

## ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ



### TALENS PICTURE VARNISH GLOSSY 002 75ml

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ρητίνη κυκλοξανόνης, νέφτι

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τελικό βερνίκι. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Ανθεκτικό ,δεν κιτρινίζει.

Δίνει γυαλάδα και αναστέλλει τη γήρανση των ελαιοχρωμάτων.

Η γυαλάδα μπορεί να ρυθμιστεί ανακατεύοντας το βερνίκι με το Picture Varnish mat 003.

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

**ΧΡΗΣΗ**

Απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς).



### **TALENS PICTURE VARNISH MATT 003 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ρητίνη κυκλοξανόνης, νέφτι, παράγοντες ματ (παραφίνες)

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τελικό βερνίκι. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Ανθεκτικό, δεν κιτρινίζει.

Δίνει γυαλάδα κέληφους αυγού.

Αναστέλλει τη γήρανση των ελαιοχρωμάτων.

Η γυαλάδα μπορεί να ρυθμιστεί ανακατεύοντας το βερνίκι με το Picture Varnish glossy 002.

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι

#### **ΧΡΗΣΗ**

Απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς). Αν το βερνίκι έχει γίνει θολό για να ξεθολώσει βάλτε το μπουκάλι σε έναν δίσκο με ζεστό νερό για λίγη ώρα προκειμένου να διαλυθούν ξανά εντελώς οι παραφίνες.



### **TALENS RETOUCHING VARNISH 004 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ρητίνη κυκλοξανόνης, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Χρησιμοποιείται σαν προσωρινό προστατευτικό στρώμα σε επιφάνειες με ανάγλυφο στέγνωμα και/ή για να ζωντανεύει τα ξεθωριασμένα (ματ) μπαλώματα. Απλώνεται σε λεπτά στρώματα (με ένα σπρέι για παράδειγμα) στεγνώνει σε λίγες ώρες και δεν κιτρινίζει.

Δεν επηρεάζει το χρόνο στεγνώματος του πίνακα αν απλωθεί σε λεπτά στρώματα.

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Είναι πού σημαντικό το βερνίκι να απλώνεται όσο το δυνατόν λιγότερο σε σημεία του πίνακα που δεν έχουν στεγνώσει εντελώς. Πιθανό πλεόνασμα του διαλυτικού στο βερνίκι επηρεάζει τον πίνακα και καταστρέφει το στρώμα της μπογιάς.



#### **TALENS GUM ARABIC 008 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Αραβικό κόμι.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Κάνει τα χρώματα πιο διαφανή.

Αυξάνει τη γυαλάδα.

Κάνει τις τέμπρες πιο εύκαμπτες ώστε να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος ρωγμών στα παχύτερα στρώματα.

Συνίσταται για ζωγραφική με τέμπρες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αραιωτικό (medium) για ακουαρέλες.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Διαλυτικό για τέμπρες που κάνει τα χρώματα πιο διαφανή και εύκαμπτα.



### **TALENS VENETIAN TURPENTINE 019 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Φυσικό βάλσαμο, νέφτι-λάδι.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Η επιφάνεια της μπογιάς παραμένει εύκαμπτη και η πινελιά ξεθωριάζει.

Αυξάνει τη γυαλάδα και ελαφρώς κιτρινίζει.

Αυξάνει ελαφρώς τον χρόνο στεγνώματος και δίνει στον πίνακα περισσότερο βάθος και ζεστασιά.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

Προτιμότερο να χρησιμοποιείται στα τελευταία στρώματα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για να φτιάξετε το δικό σας medium (αραιωτικό)

#### **ΧΡΗΣΗ**

Ένα αραιωτικό παραδοσιακά γυαλιστερό που αραιώνει τα ελαιοχρώματα και αυξάνει τη ροή.



**TALENS BLEACHED LINSEED OIL 025 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Λινέλαιο.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξετε το δικό σας medium (αραιωτικό) ζωγραφικής.

Κιτρινίζει πολύ έντονα σε σκοτεινές συνθήκες, στο φως της ημέρας όμως το κιτρίνισμα εξαφανίζεται σε μεγάλο βαθμό.

Αυξάνει τη γυαλάδα και το χρόνο στεγνώματος.

Αυξάνει τον κίνδυνο του σκασίματος.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

**ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει τη σύσταση της μπογιάς, αυξάνει τη ροή και ξεθωριάζει τις πινελιές.



### **TALENS BOILED LINSEED OIL 026 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Λινέλαιο, μικρή ποσότητα από αμόλυβδα στεγνωτικά.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξετε το δικό σας medium (αραιωτικό) ζωγραφικής.

Κιτρινίζει πολύ έντονα σε σκοτεινές συνθήκες, στο φως της ημέρας όμως το κιτρίνισμα εξαφανίζεται σε μεγάλο βαθμό.

Αυξάνει τη γυαλάδα και μειώνει το χρόνο στεγνώματος.

Αυξάνει τον κίνδυνο του σκασίματος.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει τη σύσταση της μπογιάς, αυξάνει τη ροή και ξεθωιάζει τις πινελιές.



### **TALENS PURIFIED LINSEED OIL 027 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Λινέλαιο.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξετε το δικό σας medium (αραιωτικό) ζωγραφικής.

Κιτρινίζει πολύ έντονα σε σκοτεινές συνθήκες, στο φως της ημέρας όμως το κιτρίνισμα εξαφανίζεται σε μεγάλο βαθμό.

Αυξάνει τη γυαλάδα και το χρόνο στεγνώματος.

Αυξάνει τον κίνδυνο του μαζέματος.

Το πινέλο γλιστράει.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει τη σύσταση της μπογιάς, αυξάνει τη ροή και ξεθωριάζει τις πινελιές.





### **TALENS POPPY OIL PURIFIED 028 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Λάδι από σπόρους παπαρούνας.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξετε το δικό σας medium (αραιωτικό) ζωγραφικής.

Δεν κιτρινίζει και αυξάνει τη γυαλάδα.

Αυξάνει το χρόνο στεγνώματος και έχει μικρότερο κίνδυνο σκασίματος από το λινέλαιο.

Δίνει λιγότερο ανθεκτική επιφάνεια μπογιάς από το λινέλαιο.

Είναι πιο κατάλληλο να αναμικθεί με ανοικτά χρώματα παρά με λινέλαιο.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει τη σύσταση της μπογιάς, αυξάνει τη ροή και ξεθωριάζει τις πινελιές.



### **TALENS SICCATIVE COURTRAI 030 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Στοιχεία μολύβδου, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Χρησιμοποιείται σε ελάχιστη ποσότητα, το μέγιστο 2% στη μπογιά ή στο αραιωτικό (medium). Διαφορετικά το στρώμα της μπογιάς μπορεί να γίνει λιγότερο ανθεκτικό και μάλλον εύθραυστο.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει το χρόνο στεγνώματος των ελαιοχρωμάτων.



**TALENS STAND OIL 031 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Λινέλαιο.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξετε το δικό σας medium (αραιωτικό) ζωγραφικής.

Ελαφρώς κιτρινίζει.

Αυξάνει κατά πολύ τη γυαλάδα και το χρόνο στεγνώματος.

Δίνει ένα πολύ εύκαμπτο στρώμα μπογιάς.

Η πινελιά ξεθωριάζει (κατάλληλο για γυαλάδα).

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

**ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει τη σύσταση της μπογιάς, αυξάνει τη ροή και ξεθωριάζει τις πινελιές.  
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται στα τελευταία στρώματα.



### **TALENS TURPENTINE RECTIFIED 032 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 75ml / 250ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Λάδι - νέφτι (αποσταγμένο από βάλαμο ρητίνης πεύκου).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Αραιωτικό για ελαιοχρώματα, mediums και για βερνίκια ελαιοχρωμάτων.

Μειώνει την περιεκτικότητα του χρώματος και κάνει το στρώμα του χρώματος στην επιφάνεια του πίνακα πιο λεπτό (χρησιμοποιείται μόνο στα πρώτα στρώματα).

Δίνει ρευστότητα στην πινελιά.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για καθαριστικά υλικά.

Κατάλληλο για να αφαιρεί στρώματα βερνικιού.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει τη σύσταση των ελαιοχρωμάτων και των καθαριστικών υλικών.



### **TALENS WATER COLOUR VARNISH MATT 050 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Άχρωμες συνθετικές ρητίνες, white spirit (καθαρό πετρέλαιο), παράγοντες ματ (σιλικόνες).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Δεν αλλάζει τη γυαλάδα της ακουαρέλας.

Δεν προκαλεί αλλαγή χρωμάτων λόγω της διάθλασης του φωτός.

Δεν κιτρινίζει.

Ανθεκτικό στην υγρασία.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Προστασία των σχεδίων και πινάκων.



### **TALENS OX GALL 051 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Συνθετικό Surfactant διαλυμένο σε νερό.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει ή αναμεμιγμένο με χρώματα (σε χαμηλό ποσοστό).

Εμποδίζει τη δημιουργία φυσαλίδων στην επιφάνεια.

Έχει καλύτερη επίστρωση σε μη απορροφητικές επιφάνειες.

Αν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό το συνδετικό των χρωμάτων διεισδύει πολύ βαθιά στο κατώτερο στρώμα.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει τη λιπαρότητα των επιφανειών έτσι ώστε να εξασφαλίζει όσο το δυνατό καλύτερο και πιο ενιαίο στρώμα μπογιάς.



### **TALENS LIQUID MASKING FILM 052 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Φυσικό καουτσούκ.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Φυσικό γκρι χρώμα που φαίνεται στο σχέδιο αλλά δεν επηρεάζει τη γενική χρωματική εικόνα.

Στεγνώνει μέσα σε 5-10 λεπτά.

Μπορεί να αραιωθεί με νερό.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μελάνι και σε άλλους τύπους χρωμάτων των οποίων η βάση τους είναι το νερό.

**ΧΡΗΣΗ**

Προσωρινή κάλυψη σημείων σε πίνακες με ακουαρέλες.



### **TALENS VARNISH FOR OIL PASTELS SATIN 060 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Συνθετική διάσπαση σε νερό με ένωση surfactant.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Γαλακτώδες λευκό υγρό που στεγνώνει αφήνοντας ένα άχρωμο και διαφανές τελείωμα.

Κάνει τα σχέδια με λαδοπαστέλ και καρμπογιές να μην μουτζουρώνουν και ανθεκτικά στο νερό.

Στεγνώνει αφήνοντας μια γυαλάδα.

Δεν επηρεάζει καθόλου τα χρώματα.

Στεγνώνει μέσα σε μια ώρα.

Μπορεί να αραιωθεί με νερό.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Κάνει στη ζωγραφική με λαδοπαστέλ και καρμπογιές να μην μουτζουρώνει και ανθεκτική στο νερό.





### **TALENS PASTEL FIXATIVE 061 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Άχρωμες ρητίνες, αιθανόλη.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Βελτιώνει την επίστρωση των μορίων του παστέλ στην επιφάνεια.

Άχρωμο δεν κιτρινίζει και στεγνώνει γρήγορα.

Χρησιμοποιείται σε μικρή ποσότητα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ενώ δουλεύετε απλώνοντας ελάχιστο στερεωτικό σε κάθε παστέλ στρώμα, το οποίο δίνει καλύτερη επίστρωση. Αυτό εμποδίζει τις αλλαγές στους τόνους των χρωμάτων, αν χρησιμοποιηθεί πολύ αργότερα.

**ΧΡΗΣΗ**

Βελτιώνει την επίστρωση των μορίων των ξηρών παστέλ στην επιφάνεια.



### **TALENS GOUCHE VARNISH GLOSSY 074 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Άχρωμες, συνθετικές ρητίνες διαλυμένες σε διάφορα συστατικά όπως white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Δίνει στα χρώματα ένα ελαφρώς γυαλιστερό, ομοιόμορφο προστατευτικό στρώμα.

Κάνει τα χρώματα σκουρότερα και ελαφρώς πιο διαφανή.

Δεν κιτρινίζει και είναι αδιάβροχο.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΡΗΣΗ**

Προστασία του σχεδίου με τέμπερες. Η γυαλάδα μπορεί να ρυθμιστεί αναμιγνύοντας το βερνίκι με το Designers colours varnish mat 107.



### **TALENS DAMMAR VARNISH GLOSSY 081 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ρητίνη Δάμαρης, νέφτι.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τελικό βερνίκι. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Μετά από λίγο καιρό μπορεί να εμφανίσει σημάδια γήρανσης όπως κιτρίνισμα ή ρωγμές (κρακέλωμα).

Δίνει μεγάλη γυαλάδα.

Αναστέλλει τη γήρανση των κατώτερων στρωμάτων των ελαιοχρωμάτων.

Απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς).

Η γυαλάδα μπορεί να ρυθμιστεί ανακατεύοντας το βερνίκι με το Dammar Varnish mat 082.

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

Μπορεί να αραιωθεί με νέφτι.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Παραδοσιακό τελικό βερνίκι. Δίνει στους πίνακες ομοιόμορφη γυαλάδα και προστασία.



### **TALENS DAMMAR VARNISH MATT 082 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ρητίνι Δάμαρης, νέφτι, παράγοντες ματ (σιλικόνες)

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τελικό βερνίκι. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Μετά από λίγο καιρό μπορεί να εμφανίσει σημάδια γήρανσης όπως κιτρίνισμα ή ρωγμές (κρακέλωμα).

Δίνει στα ελαιοχρώματα ένα ματ τελείωμα.

Αναστέλλει τη γήρανση των κατώτερων στρωμάτων των ελαιοχρωμάτων.

Απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς).

Η γυαλάδα μπορεί να ρυθμιστεί ανακατεύοντας το βερνίκι με το Dammar Varnish glossy 081.

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

Μπορεί να αραιωθεί με νέφτι.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Παραδοσιακό τελικό βερνίκι. Δίνει στους πίνακες ομοιόμορφη γυαλάδα κελύφους αυγού και προστασία



### **TALENS PAINTING MEDIUM 083 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 75ml / 1Λίτρο**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Φυτικά έλαια, συνθετικές ρητίνες, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Η επιφάνεια του στρώματος παραμένει εύκαμπτη.

Κάνει το πινέλο να γλιστρά απαλά ανάλογα με την προστιθέμενη ποσότητα.

Αυξάνει τη γυαλάδα και τη διαφάνεια, δεν κιτρινίζει και δεν επηρεάζει τον χρόνο στεγνώματος.

Βελτιώνει την επίστρωση στα πρώτα στρώματα.

Αυξάνει την ανθεκτικότητα του χρώματος.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Αραιώνει τα ελαιοχρώματα.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι



### **TALENS PAINTING MEDIUM QUICK DRYING 084 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Φυτικά έλαια, συνθετικές ρητίνες, white spirit (καθαρό πετρέλαιο), πολύ μικρή ποσότητα στεγνωτικών.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Κάνει το πινέλο να γλιστρά απαλά ανάλογα με την προστιθέμενη ποσότητα.

Αυξάνει τη γυαλάδα και τη διαφάνεια, δεν κιτρινίζει.

Μειώνει το χρόνο στεγνώματος και βελτιώνει την επίστρωση στα πρώτα στρώματα.

Αυξάνει την ανθεκτικότητα του χρώματος.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Αραιώνει τα ελαιοχρώματα και επιταχύνει το στέγνωμα.



### **TALENS GLAZING MEDIUM 086 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Φυτικά έλαια, συνθετικές ρητίνες, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Η επιφάνεια του στρώματος παραμένει εύκαμπτη και η πινελιά ξεθωριάζει.

Αυξάνει τη γυαλάδα και δεν επηρεάζει τον χρόνο στεγνώματος.

Δεν κιτρινίζει και αυξάνει την ανθεκτικότητα της επιφάνειας της μπογιάς.

Δίνει στον πίνακα περισσότερο βάθος και ζεστασιά.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Αραιώνει τα ελαιοχρώματα, αυξάνει τη ροή, ειδικό για να δίνει γυαλάδα στα τελευταία στρώματα.



### **TALENS ODOUBLESS WHITE SPIRIT ARTST'S QUALITY 089 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Μεταλλικό αποσταγμένο λάδι με πολύ μικρή ποσότητα ακίνδυνων συστατικών στο χαμηλότερο αποδεκτό όριο.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Αραιώνει τα ελαιοχρώματα, μειώνει την περιεκτικότητα του χρώματος και κάνει τα ελαιοχρώματα πιο λεπτά (χρησιμοποιείται μόνο στα πρώτα στρώματα).

Δεν έχει την έντονη μυρωδιά του white spirit (καθαρού πετρελαίου) και εξατμίζεται λίγο πιο αργά από αυτό.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση βερνικιού από τον πίνακα.

Έχει μικρότερη διαλυτική δυνατότητα από το νέφτι και δεν είναι τόσο κατάλληλο για να φτιάξετε τα δικά σας medium (αραιωτικά υλικά).

Είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων ζωγραφικής.

**ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει τη σύσταση των ελαιοχρωμάτων και των καθαριστικών υλικών.





## **TALENS WHITE SPIRIT ARTIST'S QUALITY 090 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Μεταλλικό αποσταγμένο νερό, αγνός τύπος οινοπνεύματος.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Αραιωτικό για ελαιοχρώματα, mediums και για βερνίκια ελαιοχρωμάτων (μικρότερη δυνατότητα αραιώσης από το νέφτι).

Μειώνει την περιεκτικότητα του χρώματος και κάνει το στρώμα του χρώματος στην επιφάνεια του πίνακα πιο λεπτό (χρησιμοποιείται μόνο στα πρώτα στρώματα).

Ρευστότητα στην πινελιά.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για καθαριστικά υλικά.

**ΧΡΗΣΗ**

Μειώνει τη σύσταση των ελαιοχρωμάτων και των καθαριστικών υλικών.



### **TALENS GOUACHE VARNISH MATT 107 75ml**

**ΣΚΟΠΟΣ:** Προστασία της εργασίας με τέμπρες.

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Άχρωμες, συνθετικές ρητίνες διαλυμένες μέσα σε διάφορα συστατικά όπως white spirit (καθαρό πετρέλαιο) & παράγοντες ματ.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Δεν αλλάζει τη γυαλάδα της καλυπτικής δύναμης στις τέμπρες.

Δεν κιτρινίζει και είναι αδιάβροχο.

**ΧΡΗΣΗ**

Προστασία της εργασίας με τέμπρες.

Η γυαλάδα μπορεί να ρυθμιστεί αναμιγνύοντας το βερνίκι με το Designers colours varnish mat 074.

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση για να εξασφαλίσετε σωστή κατανομή του παράγοντα ματ στο βερνίκι.



### **TALENS ACRYLIC VARNISH GLOSSY 114 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ακρυλική ρητίνη, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Τελικό βερνίκι .Δεν κιτρινίζει. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Ανθεκτικό και πιο εύκαμπτο από το Picture Varnish glossy.

Δίνει γυαλάδα (είναι λιγότερο γυαλιστικό από το Picture Varnish glossy).

Αναστέλλει τη χρονική διαδικασία των ελαιοχρωμάτων.

Στα ελαιοχρώματα απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς).

Η γυαλάδα μπορεί να ρυθμιστεί ανακατεύοντας το βερνίκι με το Acrylic Varnish mat 115.

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

**Προσοχή:** Αν και η ονομασία του βερνικιού δηλώνει χρήση για ακρυλικά χρώματα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε πίνακες με ελαιοχρώματα. Ο όρος “ακρυλικό” αναφέρεται στον τύπο της ρητίνης που υπάρχει στο βερνίκι.

**ΧΡΗΣΗ**

Τελικό βερνίκι. Δίνει στους πίνακες ομοιόμορφη γυαλάδα και προστασία. Κατάλληλο για ελαιοχρώματα και για ακρυλικά.



### **TALENS ACRYLIC VARNISH MATT 115 75ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ακρυλική ρητίνη, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Τελικό βερνίκι . Δεν κιτρινίζει. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Πιο εύκαμπτο από το Picture Varnish mat.

Αναστέλλει τη γήρανση των ελαιοχρωμάτων.

Στα ελαιοχρώματα απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς).

Η γυαλάδα μπορεί να ρυθμιστεί ανακατεύοντας το βερνίκι με το Acrylic Varnish glossy 114.

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή νέφτι.

**ΧΡΗΣΗ**

Τελικό βερνίκι. Δίνει στους πίνακες ομοιόμορφη γυαλάδα κελύφους αυγού και προστασία.

Κατάλληλο για ελαιοχρώματα και για ακρυλικά.



### **TALENS PICTURE VARNISH GLOSSY 002 SPRAY 400ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ρητίνη κυκλοξανόνης, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τελικό βερνίκι. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Ανθεκτικό, δεν κιτρινίζει.


Δίνει μεγάλη γυαλάδα και αναστέλλει τη γήρανση των ελαιοχρωμάτων.

Απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς).

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Τελικό βερνίκι. Δίνει στους πίνακες ομοιόμορφη γυαλάδα και προστασία.



### **TALENS PICTURE VARNISH MATT 003 SPRAY 400ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ρητίνι κυκλοεξανόνης, white spirit (καθαρό πετρέλαιο) και σιλικόνες.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τελικό βερνίκι. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Ανθεκτικό, δεν κιτρινίζει.

Δίνει γυαλάδα κελύφους αυγού.

Αναστέλλει τη γήρανση των ελαιοχρωμάτων.

Απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς).

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Τελικό βερνίκι. Δίνει στους πίνακες ομοιόμορφη γυαλάδα και προστασία.



### **TALENS RETOUCHING VARNISH 004 SPRAY 400ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ρητίνη κυκλοξανόνης, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Χρησιμοποιείται σαν προσωρινό προστατευτικό στρώμα σε επιφάνειες με ανάγλυφο στέγνωμα και/ή για να ζωντανεύει τα ξεθωριασμένα (ματ) μπαλώματα. Απλώνεται σε λεπτά στρώματα (με ένα σπρέι για παράδειγμα) στεγνώνει σε λίγες ώρες, δεν κιτρινίζει.

Δεν επηρεάζει το χρόνο στεγνώματος του πίνακα αν απλωθεί σε λεπτά στρώματα.

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

**Προσοχή:** Είναι πού σημαντικό το βερνίκι να απλώνεται όσο το δυνατόν λιγότερο σε σημεία του πίνακα που δεν έχουν στεγνώσει εντελώς. Πιθανό πλεόνασμα του διαλυτικού στο βερνίκι επηρεάζει τον πίνακα και καταστρέφει το στρώμα της μπογιάς.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Προσωρινή προστασία των πινάκων λαδιού και ανανέωση των ξεθωριασμένων (ματ) μπαλωμάτων.



### **TALENS CONCENTRATED FIXATIVE 064 SPRAY 400ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Άχρωμες ρητίνες, αιθανόλη.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πιο συμπυκνωμένο από το στερεωτικό για παστέλ.

Άχρωμο, δεν κιτρινίζει.

Χρησιμοποιείται σε μικρή ποσότητα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ενώ δουλεύετε απλώνοντας ελάχιστο στερεωτικό σε κάθε παστέλ στρώμα, το οποίο δίνει καλύτερη επίστρωση. Αυτό εμποδίζει τις αλλαγές στους τόνους των χρωμάτων, αν χρησιμοποιηθεί πολύ αργότερα.

**ΧΡΗΣΗ**

Βελτιώνει την επίστρωση των μορίων παστέλ, ξυλοκάρβουνου, ασβεστόλιθου και γραφίτη στην επιφάνεια.





### **TALENS ACRYLIC PICTURE VARNISH GLOSSY 114 SPRAY 400ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ακρυλική ρητίνη, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τελικό βερνίκι. Δεν κιτρινίζει. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Ανθεκτικό και πιο εύκαμπτο από το Picture Varnish glossy.

Δίνει γυαλάδα (είναι λιγότερο γυαλιστικό από το Picture Varnish glossy).

Αναστέλλει τη χρονική διαδικασία των ελαιοχρωμάτων.


Στα ελαιοχρώματα απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς).

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

**Προσοχή:** Αν και η ονομασία του βερνικιού δηλώνει χρήση για ακρυλικά χρώματα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε πίνακες με ελαιοχρώματα. Ο όρος "ακρυλικό" αναφέρεται στον τύπο του ρετινιού που υπάρχει στο βερνίκι δηλαδή το ακρυλικό ρετινί.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Τελικό βερνίκι. Δίνει στους πίνακες ομοιόμορφη γυαλάδα και προστασία. Κατάλληλο για ελαιοχρώματα και για ακρυλικά.



### **TALENS ACRYLIC PICTURE VARNISH MATT 115 SPRAY 400ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ακρυλική ρητίνη, white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τελικό βερνίκι. Δεν κιτρινίζει. Στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Πιο εύκαμπτο από το Picture Varnish mat.

Αναστέλλει τη γήρανση των ελαιοχρωμάτων.

Στα ελαιοχρώματα απλώνεται όταν το στρώμα της μπογιάς έχει στεγνώσει εντελώς (6-12 μήνες ανάλογα με το πάχος του στρώματος της μπογιάς).

Αφαιρείται με απαλά διαλυτικά.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Τελικό βερνίκι. Δίνει στους πίνακες ομοιόμορφη γυαλάδα κελύφους αυγού και προστασία. Κατάλληλο για ελαιοχρώματα και για ακρυλικά.



### **TALENS PROTECTING SPRAY 680 400ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Άχρωμη ακρυλική ρητίνη που δεν κιτρινίζει, διαλυμένη σε διάφορα συστατικά όπως white spirit (καθαρό πετρέλαιο).

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Άχρωμο βερνίκι. Δεν κιτρινίζει. Στεγνώνει γρήγορα.

Το πάχος του στρώματος της μπογιάς προσδιορίζει τη γυαλάδα (ένα παχύτερο στρώμα μπογιάς δίνει μεγαλύτερη γυαλάδα).

Κάνει σημεία της δουλειάς μας ανθεκτικά στην επίδραση της υγρασίας.

Κάνει τα ματ στρώματα ελαφρώς πιο διαφανή και τα χρώματα ελαφρώς σκουρότερα.

Αν χρησιμοποιείται σε μικρή ποσότητα είναι κατάλληλο επίσης για την προστασία σχεδίων φτιαγμένων με παστέλ χωρίς όμως να χρησιμοποιείται στα παστέλ!

Πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Προστασία των σχεδίων και πινάκων π.χ. τέμπρες, ακουαρέλες και μελάνια.



### **TALENS GESSO PRIMER 1001 1Kgr – 5Kgr**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Διάσπαση ακρυλικής ρητίνης με διοξείδιο του τιτανίου.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Κατάλληλο για διάφορες απορροφητικές, μη λιπαρές & αλκαλικές επιφάνειες

Πολύ απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει πρώτα να περνιούνται με το *Preparing Size*.

Μπορεί να αραιωθεί με νερό αλλά στεγνώνει σε αδιάβροχο τελείωμα. Μπορεί να ξαναπεραστεί αμέσως μόλις στεγνώσει.

Μπορεί να αναμιχθεί με ακρυλικά χρώματα.

Στεγνώνει σε λίγες ώρες και δεν κιτρινίζει.

#### **ΧΡΗΣΗ**

Χρησιμοποιείται σαν πρώτο χέρι με καλή επιστρωση σε όλους σχεδόν τους τύπους ζωγραφικής σε διάφορες επιφάνειες.



### AMSTERDAM ACRYLIC BINDER 005 1Kgr

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Διασπορά ρητίνης, ακρυλικό.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μια ελαστική, ανθεκτική στο νερό, άχρωμη και διαφανή μεμβράνη

Είναι ανθεκτικό στα αλκάλια, κατάλληλο για τοίχους

Κολλάει σε κάθε απορροφητική επιφάνεια χωρίς σκόνη και γράσο

Μπορεί να βαφτεί με ακρυλικά χρώματα και Gesso

Μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα σκεύη με νερό

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 10 ° C

#### **ΧΡΗΣΗ**

Δημιουργία ακρυλικών χρωμάτων, ανθεκτική συγκόλληση διαφόρων υλικών κατά τη διάρκεια τεχνικών κολλάζ.



**TALENS UNDERPAINTING WHITE 101 150ml**

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** οξείδια τιτανίου, ρητίνες, φυτικά έλαια, οινόπνευμα.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Στεγνώνει μέσα σε 24-48 ώρες.

Μπορεί να αναμικθεί και να ξαναπεραστεί με ελαιοχρώματα.

Δίνει τη γυαλάδα ενός κελύφους αυγού.

Μειώνει το χρόνο στεγνώματος.

Μπορεί να αραιωθεί με white spirit (καθαρό πετρέλαιο) ή με νέφτι.

**ΧΡΗΣΗ**

Σχηματίζει ανάγλυφο υπόστρωμα για τα χρώματα λαδιού.